

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAV2U Cais do Pico				
			792/ 10877	1053/12559	1324/15456	1663/18000	1901/19918
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	03-09-2012
Hora da Colheita	Hora		7:30	20:15	20:40	6:30	20:00
Temperatura do ar	°C		15 °C	22 °C	23 °C	20 °C	25 °C
Temperatura da água	°C		16 °C	19 °C	21 °C	21 °C	21 °C
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	10	0	0	0	27
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	3	368	0	101	0
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAD7Q Zona Balnear das Lajes				
			790/ 10875	1051/12557	1309/15441	1648/17985	1899/19916
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	03-09-2012
Hora da Colheita	Hora		6:00	16:45	17:20	9:55	19:30
Temperatura do ar	°C		15 °C	23 °C	25 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C		17 °C	21 °C	22 °C	22 °C	23 °C
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	0	5	0	0	42
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	0	0	0	0	6
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de Lajes do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAL9T Zona Balnear de São Roque				
			793/ 10878	1054/12560	1325/15457	1664/18001	1902/19919
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	03-09-2012
Hora da Colheita	Hora		7:15	20:10	20:25	6:45	20:15
Temperatura do ar	°C		15 °C	22 °C	23 °C	20 °C	24 °C
Temperatura da água	°C		16 °C	20 °C	21 °C	21 °C	21 °C
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	10	0	0	0	44
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	42	0	0	0	0
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAV7E Zona Balnear da Madalena				
			791/ 10876	1052/12558	1323/15455	1662/17999	1900/19917
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	03-09-2012
Hora da Colheita	Hora		8:05	15:00	14:45	14:50	20:10
Temperatura do ar	°C		16 °C	29 °C	26 °C	25 °C	21 °C
Temperatura da água	°C		16 °C	18 °C	21 °C	23 °C	20 °C
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	0	12	18	9	0
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	98	35	4	14	98
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Caminho Verdoso				
			(Amostra)	1057/12563	1312/15444	1651/17988	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			15:55	16:20	11:15	
Temperatura do ar	°C			25 °C	25 °C	23 °C	
Temperatura da água	°C			21 °C	21 °C	23 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Lajes Clube-Náutico				
			(Amostra)	1055/12561	1310/15442	1649/17986	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			16:35	17:10	10:05	
Temperatura do ar	°C			22 °C	28 °C	22 °C	
Temperatura da água	°C			22 °C	23 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	3	1	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não classificada
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

			Zona Balnear da Ponta de Ademouro				
Parâmetros	Unidade	Valores limite	(Amostra)	1058/12564	1313/15445	1652/17989	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			15:40	16:00	11:35	
Temperatura do ar	°C			24 °C	27 °C	24 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C	23 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não classificada
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear das Arinhas				
			(Amostra)	1056/12562	1311/15443	1650/17987	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			16:05	16:30	11:05	
Temperatura do ar	°C			25 °C	26 °C	23 °C	
Temperatura da água	°C			19 °C	21 °C	23 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		4	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona do Caminho de Baixo (Santa)				
			(Amostra)	1061/12567	1316/15448	1655/17992	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			17:00	17:50	9:25	
Temperatura do ar	°C			32 °C	22 °C	22 °C	
Temperatura da água	°C			21 °C	22 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		3	17	9	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Portinho				
			(Amostra)	1059/12565	1314/15446	1653/17990	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			16:20	16:50	10:45	
Temperatura do ar	°C			23 °C	25 °C	23 °C	
Temperatura da água	°C			19 °C	22 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		3	30	10	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Poça das Mujas				
			(Amostra)	1062/12568	1317/15449	1656/17993	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			17:40	18:30	8:45	
Temperatura do ar	°C			27 °C	26 °C	21 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	23 °C	21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	2	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Fonte				
			(Amostra)	1060/12566	1315/15447	1654/17991	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			16:15	16:40	10:55	
Temperatura do ar	°C			22 °C	24 °C	23 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C	23 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Manhêna				
			(Amostra)	1065/12571	1320/15452	1659/17996	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			19:00	19:00	8:15	
Temperatura do ar	°C			22 °C	24 °C	21 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	22 °C	21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	6	4	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Portinho da Feteira				
			(Amostra)	1063/12569	1318/15450	1657/17994	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			18:50	18:45	8:30	
Temperatura do ar	°C			25 °C	25 °C	21 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	3	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Porto da Baixa				
			(Amostra)	1066/12572	1321/15453	1660/17997	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			19:30	19:50	7:25	
Temperatura do ar	°C			23 °C	22 °C	20 °C	
Temperatura da água	°C			22 °C	22 °C	21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		7	5	6	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	17	10	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Calhau				
			(Amostra)	1064/12570	1319/15451	1658/17995	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			19:15	19:20	7:55	
Temperatura do ar	°C			23 °C	23 °C	21 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C	21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		2	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	9	5	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos



Governo dos Açores



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Pontas Negras				
			(Amostra)	1067/12573	1322/15454	1661/17998	(Amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012	06-08-2012	
Hora da Colheita	Hora			17:20	18:00	9:15	
Temperatura do ar	°C			30 °C	24 °C	22 °C	
Temperatura da água	°C			23 °C	22 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica 3 amostras
ENTIDADE GESTORA:

Entidade Responsável pelas análises



Laboratório de Análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Frederico David Cardigos